

# LAMPADE



ALASER2230



## PUNTATORE LED

Sistema di puntamento e/o posizionamento a LED. Impiega un LED di potenza ad alta efficienza.

**28CR1 L1V** modello base 1W croce standard verde  
**28PT1 L3R** modello 3W punto standard rosso  
**28OL1-B** ologramma standard bianco

il trasformatore viene fornito separatamente:

**A7LED** alimentatore LED 1W  
**A11LED** alimentatore LED 3W



## SISTEMA DI PUNTAMENTO AL LASER

I puntatori laser sono stati progettati e costruiti per l'allineamento e il posizionamento di materiali in diverse applicazioni. Pertanto, possono essere installati su macchine da cucire come pure su macchine da taglio, presse, macchine per maglierie, da stiro, da ricamo, banchi dal lavoro, officine meccaniche industriali.

il laser emette luce rossa  
 il trasformatore viene fornito separatamente

**LASER650PD** punto debole-campo da 5 a 100 cm  
**LASER650PF** punto forte-campo da 50 a 500 cm  
**LASER650LD** linea debole-campo da 10 a 65 cm  
**LASER650LF** linea forte-campo da 50 a 250 cm  
**LASER650CD** croce debole-campo da 6 a 50 cm  
**LASER650CF** croce forte-campo da 50 a 200 cm

**ALASER2230** alimentatore per puntatori LASER  
 230v 1,2W

**21 art 1** posizionatore a croce ad incandescenza 5W 12v  
 lampadina a goccia ricambio

**T5B** trasformatore 230v 5W 12v  
 Il trasformatore è fornito separatamente

**16** attacco per posizionatori a braccetto rigido

**34** attacco per posizionatori con snodo regolabile