

PIEDINI





A650 sinistro A650SD c/salvadito (31358N)	A652 destro A652SD c/salvadito A652B g.basso (12435N)	A651 sinistro A651SD c/salvadito (31358W)	A653 destro A653SD c/salvadito (12435W)	A654 sinistro A654SD c/salvadito A654E economico (31358HN)	A657 destro A657SD c/salvadito A657E economico (12435HN)
---	---	---	---	--	--



A655 sinistro A655SD c/salvadito A655E economico (31358HW)	A656 destro A656SD c/salvadito A656E economico (12435HW)	A655W sinistro extra largo (P36LW)	A656W destro extra largo (P36W)	A658 A658SD c/salvadito A658E economico (40322SH)	A659 A659SD c/salvadito A659E economico (165010H)
--	--	---	--	---	---



A658R cerniere rigido (40322)	A8000 cerniere rigido (165010)	A8001 cerniere rigido A8001H snodato (CS40322/40322H)	A658W ciabatta pari A658WSD c/salvadito (121946)	A660 ciabatta pari largo A660SD c/salvadito (142058)	A661 ciabatta stretta A661SD c/salvadito (142058N) A661E economico
--	---	--	---	---	---



A832 (per cerniere invisibili) A832SD c/salvadito A832E economico A832B gambo basso in plastica (S518)	A832A A832ASD c/salvadito A832AE economico (S518N)	A832P gambo alto plastica A832PB gambo basso Per cerniere invisibili in materiale plastico per mc/domestiche	A832AP gambo alto plastica A832APB gambo basso
--	--	---	---

PIEDINI



A662 A662SD c/salvadito (19336) A662E economico	A663 A663SD c/salvadito 24983 (P35) A663E economico	A664 A664SD c/salvadito 52427 (P351) A664E economico	A664K foro stretto (P351K)	A665 A665SD c/salvadito 127233 (P127) A665E economico	A715H (12144H) A715HSD Con salvadito
---	---	--	---	---	---



A664PT Piedino suola fibra Rivestito in Teflon	A715HLD (12144HLD)	A664/P352	113280 Brother	150789 Brother	147308 Singer
---	------------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------



B1511-543-BBA piedino Juki	B1524 -012-BBA piedino Juki	B1524-012-0B0 piedino Juki B1524-012-0A0 (senza salvadito)	P51742 piedino Pfaff	A712 3/8	A703 1/2 A704 3/4 A705 1" piedini per orlatori – varie larghezze (S542)
--------------------------------------	---------------------------------------	---	--------------------------------	--------------------	---



A717 (P361)	A718 (P360)	A699 piccolo (S538)1/4 A700 medio (S539)1/2 A701 largo (S540) 1" A702 extra largo (S541)	A822 sinistro 1/32-1/16-3/32-1/8-3/16-1/4 (12463HL)	A821 destra 5/16-3/8-1/2 (12463HR)	A690 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 A690M molla ricambio	A821REG destra regolabile
-----------------------	-----------------------	---	---	--	--	-------------------------------------

PIEDINI



A880 destro
A881 sinistro
 piedini con guida elastica
 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4
 (SP18) (SP18L)

A693
 piedino trapuntatore
 (S521)

A707
A708
 mezzi piedini con guida destra
 (P81) (P801)



A709
 piedino con guida dx
 (P803)

A837
 (P34)

A838
 piedini sagomati per bordatori
 (P38)

A666
 (12142C)

A667
A668
 piedini arricciatori regolabili
 (S952) (S950)
A667E economico **A668E** economico
A667SD con salvadito **A668SD** con salvadito



A694 gradino basso
A695 gradino medio
A696 gradino alto
 (P50N-P50-P50H)

A697
 arricciatore con inserto tessuto
 (P5) (P5W)

A719
 piedini con ciabatta grezza per lavorazioni speciali
 foro sinistro
 (SP62)

A720
 destro
 (SP63)

A721
 centrale
 (SP64)



A824 sinistro
 1/8-3/16-1/4
 (36069HL)

A825 destro
 1/8-3/16-1/4
 (36069HR)

A691 sinistro
 1/8-3/16-1/4
 (36069L)

A692 destro
 1/8-3/16-1/4
 (36069R)

A836 sinistro
 1/8-3/16-1/4
 (31358L)

A835 destro
 1/8-3/16-1/4
 (12435R)

PIEDINI



A823 1/8-3/16-1/4 (P69D)	A713 piedino con guide (S524)	A713B piedino con guide (35137)	A710 per cerniere regolabile gambo alto	A711 per cerniere regolabile gambo basso
---------------------------------------	--	--	--	---



A689 con tubo centrale misure tubi fornibili : 1/8-3/16-1/4-5/16-3/8-1/2-5/8-3/4-1"	A689S tubo a sinistra (S10C-R-L)	A689D tubo a destra	A669 1/8 A671 1/4 A673 1/2	A670 3/16 A672 3/8	A689R piedini guida fettuccia tubo intercambiabile 1/8-3/16-1/4-3/8-5/16-1/2 A689RT solo tubo varie misure A689V vite
--	---	-------------------------------	---	-------------------------------------	--



A706BIS piedino con tubo guida nastro regolabile tubi intercambiabili in dotazione	A706 piedino guida nastro regolabile tubo grande fisso	S570G guida nastro regolabile per ZZ attacco piatto	A689G guida nastro mm 12,7 con appoggio (S532)
---	---	--	---



A730 Normale diritto	A731 trasporto ago	A732 zig zag	A733 trasporto ago DK 212
--------------------------------	------------------------------	------------------------	-------------------------------------

PIEDINI MULTIGUIDA – GUIDANASTRO – GUIDA DESTRA – GUIDA SINISTRA

Sono fornibili anche con attacco lungo PFAFF 142/1242/1245 (**A734**) e Necchi 881 (**A735**)

PIEDINI



A674	Lot 1- 1/16	(snodati)	A674S	(pesante)	A683	Lot 02-1/8	A674R	A674S/ZZ3	mm 3
A675	Lot 11/2- 5/64		A675S		A684	Lot 04-3/16	ribattitore	A674S/ZZ5	mm 5
A676	Lot 2- 3/32		A676S		A685	Lot 06-1/4	1/8-3/16-7/32-1/4		
A677	Lot 21/2-1/8		A677S		A686	Lot 07-5/16		orlatore ZZ snodato	mm 3/5
A678	Lot 3-5/32		A678S		A687	Lot 09-3/8			
A679	Lot 4-3/16		A679S		A688	Lot 095-7/16			
A680	Lot 5-7/32		A680S						
A681	Lot 6-1/4		A681S						
A682	Lot 71/2-5/16		A682S						

< piedini orlatori >



A800 piedino rotolatore per foulard 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 (490358)	A801 orlatore con molla per giunte 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 (490359)	A802 piedino orlatore fisso 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 (490360)	A8002 piedino bordatore per profili e bordi mm 3 - 5 - 6,5
---	--	---	--



A920 piedino ribattitore 3/16-1/4 (490357)	A921 piedino ribattitore 3/16-1/4 (490355)	A922 piedino ribattitore 3/16-1/4 (490356)	A923 piedino ribattitore 3/16-1/4 (H5020)
--	--	--	---

PIEDINI



Destro con salvadito sinistro per maglina destro maglina sinistro doppio

PIEDINI COMPENSATORI INDUSTRIALI produzione YS

DESTRO:

A750J	21R	1/32 largo
A751J	210	1/32 stretto
A752J	211	1/16 largo
A752JS	211N	1/16 stretto
A752J3/32		3/32
A752J5/32		5/32
A753J	212	1/8
A754J	213	3/16
A755J	214	1/4
A756J	215	5/16
A757J	216	3/8
A758J	218	1/2

SINISTRO:

A759J	22L	1/32 largo
A760J	220	1/32 stretto
A761J	221	1/16 largo
A761JS	221N	1/16 stretto
A761J3/32		3/32
A762J	222	1/8
A763J	223	3/16
A764J	224	1/4
A764J/225		5/16
A764J/226		3/8
A764J/228		1/2

DESTRO MISURA PIENA

A750J1	mm 1
A752J2	mm 2
A753J3	mm 3
A753J4	mm 4
A754J5	mm 5
A755J6	mm 6
A755J7	mm 7
A756J8	mm 8
A756J9	mm 9
A757J10	mm10

SINISTRO MISURA PIENA

A760J1	mm 1
A761J2	mm 2
A762J3	mm 3

DOPIO COMPENSATORE

A765J	230	1/32
A766J	231	1/16
A766J/232		1/8
A766J/233		3/16
A766J/234		1/4

DESTRO PER MAGLINA

A795	1/32
A795-3/32	3/32
A795S	1/32 stretto
A796	1/16
A796-5/32	5/32
A796S	1/16 stretto
A797	1/8
A798	3/16
A799	1/4
A799-1/2	1/2
A799-3/8	3/8

SINISTRO PER MAGLINA

A795SX	1/32
A795SSX	1/32 stretto
A796SX	1/16
A796SSX	1/16 stretto
A797SX	1/8
A798SX	3/16
A799SX	1/4

MAGLINA (prod. nazionale)

A795NAZ	1/32 destro
A795SXNAZ	1/32 sinistro
A795-3/32NAZ	3/32 destro
A795-3/32SXNAZ	sinistro
A796NAZ	1/16 destro
A796SXNAZ	1/16 sinistro
A797NAZ	1/8 destro
A797SXNAZ	1/8 sinistro
A798NAZ	3/16 destro
A798SXNAZ	3/16 sinistro
A799NAZ	1/4 destro



TUTTI I COMPENSATORI SONO FORNIBILI CON SALVADITO. Nell'ordine aggiungere "SD" al codice articolo. Esempio: A751J diventa A751JSD



Alto spessore - economici FIT - economici import - prod. nazionale - extra stretti per lavorazioni speciali

Compensatori destri per alti spessori, Nazionali

A750A1	mm 1
A752A1,5	mm 1,5
A752A2,4	mm 2,4
A753A3	mm 3
A753A4	mm 4
A754A5	mm 5
A755A6	mm 6

Compensatori economici "FIT" (acciaio scuro simil YS)

A751F	1/32 destro
A752F	1/16 destro
A760F	1/32 sinistro
A761F	1/16 sinistro

Compensatori economici di importazione:

A750E	1/32 destro
A751E	1/32 destro stretto
A752E	1/16 destro
A752SE	1/16 destro stetto
A753E	1/8 destro
A754E	3/16 destro
A755E	1/4 destro
A756E	5/16 destro
A757E	3/8 destro
A758E	1/2 destro
A759E	1/32 sinistro
A760E	1/32 sinistro stretto
A761E	1/16 sinistro
A761SE	1/16 sinistro stretto
A762E	1/8 sinistro
A763E	3/16 sinistro
A764E	1/4 sinistro

Compensatori prod. Nazionale

Destri		Sinistri	
A750NAZ	1/32	A759NAZ	1/32
A751NAZ	1/32 stretto	A760NAZ	1/32 stretto
A752NAZ	1/16	A761NAZ	1/16
A753NAZ	1/8	A762NAZ	1/8
A754NAZ	3/16	A763NAZ	3/16
A755NAZ	1/4	A764NAZ	1/4
A756NAZ	5/16		
A757NAZ	3/8		
A758NAZ	1/2		

Compensatori extra stretti per lavorazioni speciali

A751JSS	1/32 destro
A752JSS	1/16 destro
A760JSS	1/32 sinistro
A761JSS	1/16 sinistro

PIEDINI



compensatori gambo basso A751B 1/32 A752B 1/16 A752B 2,4-3-4-5-6mm	A833B zig zag g.basso comp.doppio mm 3 – 5 – 6 =B3 – B5 – B6	doppio-zig zag g.alto A833/5 mm.5 A833/3 mm.3	A834 comp.zig zag destra	A834SX comp.zig zag sinistro	A834SXST comp. zig zag sinistro stretto A834ST destra stretto
--	---	---	---------------------------------------	---	---



A816 (601) A817 (602) A817 (603) A817 (604) nazionali: A817/601N A817/602-3-4-5-6N	compensatori per bordatori e orlatori A817ZZ mm 3 e mm 5	A748	A749	A790 (21-14) 1/32-1/4 A791 (211-14) 1/16-1/4 A792 (21-15) 1/32-5/16 A793 (211-15) 1/16-5/16 A794 (211-16) 1/16-3/8 A790/13 (21-13) 1/32-3/16 A791/13 (211-13) 1/16-3/16 A792/18 (21-18) 1/32-1/2	doppia compensazione semplici e doppi A790DO A791DO A792DO A793DO A792/16 (21-16) 1/32-3/8 A794/18 (211-18) 1/16-1/2
--	---	-------------	-------------	---	--

(I piedini a doppia compensazione sono fornibili a richiesta anche per trasporto punta ago, ma solo di produzione nazionale)



A752JG compensatori con guida fissa destra e sinistra	A761JG	P55030 Pfaff 438 mm 3,5	P55112 Pfaff 438 mm.4,5	P054501NO Pfaff 438 mm.6	P55106 Pfaff 438 mm 10	N110409 Necchi 720 e varie
--	---------------	-----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	----------------------------------	--------------------------------------



N956099 Necchi 720	112800 Brother	541566 Singer	541781 ZZ 10 mm per nervature (piedini ZZ larghi per Threestitch Singer/Brother)	543939 Singer	111994 Brother
------------------------------	--------------------------	-------------------------	---	-------------------------	--------------------------

PIEDINI



R-1
R-1 (HM1-1)LIGHT
R-2 (HM1-2)MEDIUM
R-3 (HM1-3)HEAVY



SPK-3



A714
a rulli cuc.diritta

A660RO
a rulli cuc.diritta

A714SPK3
a rulli cuc.diritta

A714ZZ
a rulli zig zag



R-36N

R-36N (HM2-3)
R-36 (HM2-1)
R-36W
R-36I (HM1-4)



R-36LN


R-36LN (HM2-4)
R-36L (HM-2-2)
R-36LW
R-36O



A657RO
mezzo piedino a rulli destro

A654RO
mezzo piedino a rulli sinistro

Y2107084RO
piedino per tegliacuci 2 aghi Yamato/Pegasus/Juki ecc.



AV334
viti per compensatori



AV335
molle per compensatori

A750RO 1/32 destro
A751RO 1/32 destro stretto
A752RO 1/16 destro
A752SRO 1/16 destro stretto
A752RO5/64 5/64 destro
A752RO3/32 3/32 destro
A753RO 1/8 destro

Piedini compensatori con rulli – destri e sinistri

A753RO5/32 5/32 destro
A754RO 3/16 destro
A755RO 1/4 destro
A759RO 1/32 sinistro
A760RO 1/32 sinistro stretto
A761RO 1/16 sinistro
A761SRO 1/16 sinistro stretto
A761RO5/64 5/64 sinistro
A761RO3/32 3/32 sinistro
A762RO 1/8 sinistro

A763RO 3/16 sinistro
A764RO 1/4 sinistro



A804LP
piedino con anelli nailon

A815LP
mezzi piedini con anelli in nailon
A804LPA anelli in nailon ricambio

A814LP

A821R
ad anelli nailon con guida battuta dx
battuta: 1/32 – 1/16 – 1/8 – 3/16

PIEDINI



A804 piedino teflon (T35) A810 suoletta ricambio A804SD con salvadito A805 gambo basso famiglia	A804W largo A804WSD con salvadito A810W suoletta ricambio (T35W)	A811 A811SD con salvadito A811B suoletta ricambio (T350)	A804BIS A804BISB suoletta ricambio (T35C)	A808BIS rivestito teflon (24983)
--	---	---	--	---



A814 (T36LN) A814SD con salvadito A814B suoletta ricambio	A814W A814WSD c/salvadito A814WB suoletta	A815 (T36N) A815SD c/salvadito A815B suoletta	A815W A815WSD c/salvadito A815WB suoletta	A820 (T363) A820SD c/salvadito A820B suoletta
--	--	--	--	--



Destri	c/salvadito	Suolette	Sinistri	c/salvadito	suolette
A780 1/32	A780SD	A780B	A780S 1/32	A780SSD	A780SB
A780/210 1/32 stretto	A780/210SD	A780B/210	A780S/220 1/32 stretto	A780SSD/220	A780SB/220
A781 1/16 largo	A781SD	A781B	A781S 1/16	A781SSD	A781SB
A781/211N 1/16 stretto	A781/211NSD	A781B/211N	A781S/221 1/16 stretto	A781SSD/221	A781SB/221
A781 3/32	A7813/32SD	A781B3/32	A782S 1/8	A782SSD	A782SB
A782 1/8	A782SD	A782B	A783S 3/16	A783SSD	A783SB
A783 3/16	A783SD	A783B	A784S 1/4	A784SSD	A784SB
A784 1/4	A784SD	A784B			
A785 5/16	A785SD	A785B			
A786 3/8	A786SD	A786B			



A812 zz mm5 A812/12 mm 12 A812B suoletta A812B12 suoletta	A832AT tutto teflon per cerniere invisibili A832AT S suoletta	A804TPA trasporto punta d'ago	A813 zz gambo basso suola teflon	A807 zz gambo basso rivestito in teflon	A664PT suoletta in fibra rivestito in teflon
--	--	--------------------------------------	---	--	---




Non essendo più fornibili molti piedini con suoletta rivestita in teflon, vi ricordiamo che sono disponibili vari tipi di teflon adesivo e non.. che può essere sagomato ed applicato su ogni superficie. (vedi pag.77)

PIEDINI ATTACCO PIATTO PER SINGER, JUKI, BROTHER, DURKOPP




MS112 3/16-1/4 **S570REG** 3/16 1/4 **S570C** con guida compensata 2 aghi 1/8 - 3/16 - 1/4 - 3/8 vari zig zag Singer 107/457
chiedere x mis.nastro



compensatori zz bilanciati destro sinistro comp.zz stretti destro sinistro zz.con guida elastica regolabile zz. orlatore guidanastro



Zig zag con guida mobile zig zag diversi per Singer 107/457 e similari



GUIDANASTRO regolabile **S570** 1/8-3/16-1/4-3/8-1/2 distanza aghi battuta a 1/32 o 1/16 **S570L** sinistro **S570DG** doppio



A736 guida multipla 3/16-1/4 **A737** guida multipla zig zag **S570G** guida nastro regolabile **MT107** teflon zz kl 107-457 **MT112** teflon 2 aghi da 1/8 a 1/2 kl 112-212 **259635** 2 aghi stretto 1/8-3/16-1/4 kl 112-212

PIEDINI A ROTELLA - PIEDINI ADLER

PIEDINI A ROTELLA



ALFA 2-82297 mm.22
2-82344 mm.32



Pfaff 119681



Pfaff 119787



Pfaff 51155



Pfaff 51157



Pfaff 51159



ALFA 2-80249
attacco basso



ALFA 2-82311 mm. 22
2-82314 mm. 32



ALFA 2-82315



ALFA 3-81299 mm.22
3-81300 mm.32

Singer 12264 mm. 22
12265 mm. 25
12267 mm. 30

PIEDINI ADLER

KI.67-68-69-167



067-22-072-3

067-22-063-3



167-22-019-3

167-22-018-3 (mm.8)



069-00-394-3

069-22-121-3 (mm.6)



069-00-391-0

069-22-117-3

069-22-1003
per bordare



067-22-078-0

067-22-070-6



067-22-079-0

067-22-070-0

PIEDINI ADLER



S67 3/16 set completo import
S67 1/4 set completo import

067-22-076-0 3/16
067-22-077-0 1/4

067-22-068-3 3/16
067-22-069-3 1/4



A8009

A8010

A8011

A8012

con scanalatura da 2 a 12 mm



A8013

A8014

A8015

A8016

da 2 a 12 mm.

da 2 a 8 mm.



A8017



A8018

A8019

A8020

da 2 a 12 mm.

PIEDINI PER ADLER 69-169-269



069-003943


069-221113

069-221163

069-221143

069-221123

069-221143



069-221153

069-221133

069-221113

069-221133

PIEDINI ADLER



A8005


A8006

A8007 da 3 a 7 mm. **A8008**

367-22-099-3

467-22-001-3

PIEDINI ADLER PER FIBBIE



forniti in coppia ADLER 67/69/167/267/269
A69-2211

forniti in coppia ADLER 467/767
A467-2211

PIEDINI 2 AGHI ADLER 467.767.768



misura/mm.	esterno	interno
3	367222463	067222313
4	367222473	067222323
5	367222483	067222333
6	367222093	067222343
8	367222103	067222353
10	367222013	067222383
12	367222313	067222393
14	367222323	067222413
16	367222333	067222423
18	367222533	067222433
20	367222543	067222443
22	367222413	067222773
24	367223163	067222453


PIEDINI PER 2 AGHI ADLER 67.167.267



4,0 mm	067 22250 3	067 22232 3	067 20397 0	067 21340 0	068 23207 4
5,0 mm	067 22251 3	067 22233 3	067 20366 0	067 21343 0	068 23208 4
6,0 mm	067 22252 3	067 22234 3	067 20389 0	067 21346 0	068 23209 4
8,0 mm	067 22254 3	067 22235 3	067 20363 0	067 21349 0	068 23211 4
10,0 mm	067 22256 3	067 22238 3	067 20364 0	067 21352 0	068 23212 4
12,0 mm	067 22257 3	067 22239 3	067 20365 0	067 21355 0	068 23215 4
14,0 mm	067 22259 3	067 22241 3	067 20375 0	067 21359 0	068 23218 4
16,0 mm	067 22260 3	067 22242 3	067 20376 0	067 21362 0	068 23221 4
18,0 mm	067 22261 3	067 22243 3	067 20399 0	067 21365 0	068 23222 4
20,0 mm	067 22262 3	067 22244 3	067 20367 0	067 21367 0	068 23223 4
22,0 mm	067 22278 3	067 22277 3	067 20320 0	067 21369 0	068 23224 4
24,0 mm	067 22263 3	067 22245 3	067 20322 0	067 21374 0	068 23241 4

PIEDINI ADLER

Dettaglio piedini normali per griffa da 6 mm




A6-367220983

067220633

C6

067220633

Dettaglio mezzi piedini DX e SX per griffa da 6 mm




D6

067220713

E6

067220703

Dettaglio piedini normali per griffa da 8 mm




A8-367220993

467220013
367221443 foro chiuso

C8

467220013

Dettaglio mezzi piedini DX e SX per griffa da 8 mm



D8-367220283

167220323

E8-367220343

167220303




Piedini con scanellatura per Adler 467

AD467DE **AD467DI**
da mm.3 a mm.12

AD467MDE **AD467MDI**
da mm.3,5 a mm.8

AD467SE **AD467SI**
da mm.4 a mm.7

PIEDINI ADLER 267-268 2 AGHI BILANCINO



A8045B
Basso
Aghi fissi

A8045
alto
disinnestabili

A8045GB
basso con guida fissa
aghi fissi

A8045G
alto con guida fissa
disinnestabili

A8045GBR
basso con guida remov.
aghi fissi

A8045GR
alto con guida remov.
disinnestabili

Misure fornibili : 4,8 – 6 – 6,4 – 8 – 10 – 12 – 14 mm

PIEDINI DURKOPP

KI.212 trasporto ago + KI 244 a 2 aghi



212-1193

A2403
(212-903)

212-1643

212-887

A832ATA212
cerniere invisibili con prua e senza prua

A832TA212

A2411
suola mm 5,4

A2413
mm 7



A2410
suola mm.5,4

A2412
suola mm.7

A2402
suola mm.5,4

A2402L
suola mm.7

A2403T
tutto teflon
A2403TB
Suola ricambio

A2402SXDX
mezzo per cerniere
regolabile dx sx

PIEDINI DURKOPP



A827 1/32 destro
A828 1/16
A829 1/8
A830 3/16
A831 1/4

A2404 1/32 sinistro
A2405 1/16
A2406 1/8
A2407 3/16
A2408 1/4
A733
 piedino doppia battuta
 e guidanastro regolabile

A2420 mm 4,8
A2421 mm 6,4
 2 aghi x **DK244**

A2422 mm 4,8
A2423 mm 6,4
 x **DK 244** suola stretta

compensatori per DK244 vedi pag. 137: A890B - A891B

PIEDINI PER TRASPORTO AGO DURKOPP 272 = PFAFF 461- 481



A664TPA

A665TPA

A662TPA

A2400

A2401

272-6801

A717TPA



A718TPA

A897
 suola mm.5,4

A897L
 suola mm.7

A898
 suola mm.5,4

A898L
 suola mm.7

A896
A896L suola mm.7

A659TPA



A894 destro
 compensatori trasporto ago
 1/32 - 1/16 - 1/8 - 3/16 - 1/4 - 3/8 - 1/2
A899 compensatore doppio 1/16


A895 sinistro

A832ATA
 cerniere invisibili con prua e senza prua

A832TA

A896SXD
 mezzo piedino
 regolabile dx sx

A731
 piedino doppia battuta
 guida nastro regolabile



A825TPA
 1/8-3/16-1/4-5/16

A824TPA

A880TPA
 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4
A881TPA guida a sinistra

A821TPA
 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4
 a richiesta per DK212 = **A821DKTPA** - **A822DKTPA**

A822TPA

A804TPA
 suola teflon

PIEDINI NECCHI



A665 kl.830-885	A664 kl.830-885	956378 kl.830-885	956517 kl.885	956653 kl.885	110409 kl.720-750	956099 kl.720-750
---------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------



A833/3 mm.3 A833/5 mm.5 comp.doppio zz.	146409 kl.831	956332 kl.831	A906 kl.831 ciabatta mm 5,4 A906L mm 7	A907 kl.831 ciabatta mm 5,4 A907L mm 7	A905 cerniere kl. 831
---	-------------------------	-------------------------	--	--	---------------------------------



A900 destro 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 compensatori kl.831	A900S sinistro 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 compensatori kl.831	A902 kl.881	A903 kl.881	A904 kl.881	961761 kl.881	961789 kl.881
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------



A901 destro 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 5/16-3/8 compensatori kl.881	A901S sinistro 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 5/16-3/8 compensatori kl.881	30715 mm.4,8 961044-300 mm.6 961044-310 mm.6,4 kl.921-925 stretto:vedi Pfaff 40811ST	destri A890 4,8-1 A890 4,8-2 A891 6,4-1 A891 6,4-2	sinistri A892 4,8-1 A892 4,8-2 A893 6,4-1 A893 6,4-2 kl.921-925	destro A818 4,8-1 A818 4,8-2 A819 6,4-1 A819 6,4-2 kl.921 tipo vecchio	doppio A818D 4,8-2 A819D 6,4-2 kl.921 tipo vecchio
---	--	---	--	--	---	---

PIEDINI NECCHI



961799-300 mm.4,8
961773-300 mm.6
961773-310 mm.6,4
 kl.971

A890B 4,8-1 destro
A890B 4,8-2
A891B 6,4-1
A891B 6,4-2
 kl.971 = **DK244**

A818B 4,8-1 destro
A818B 4,8-2
A819B 6,4-1
A819B 6,4-2
 kl.971

A818BD 4,8-2
A819BD 6,4-2
 kl.971

961799S
 4,8 – 6,4 stretto
 kl.971



90315
 kl.840-902

90330

90315
 kl.840-902

109639

155409
 kl.840-902

155639



A3482 ago a destra stretto **A3481**
A3484 ago a sinistra stretto **A3483**

A3487 ago a destra suola media
A3486

A3489 ago a sinistra suola media
A3488



A8021

A8022

da 2 a 12 mm.

A8023

A8024

PIEDINI NECCHI



A8025

A8026

A8027

A8028

da 2 a 12 mm.



A8029

A8030

A8031

A8032

da 2 a 8 mm.



A8033

A8034

A8035

A8036

da 2 a 12 mm.

da 3 a 7 mm.



A8037

A8038

A8040 gambo basso

A8041 gambo alto

da 4 a 7 mm.

mm.4,8 - 6 - 6,4 - 8 - 10 - 12



A8039 esterno per piedino fino a mm. 8
A8039B esterno per piedino fino a mm.10

A8039/1 a 1 ago
mm. 1 - 2

A8004 liscio **A8003** dentato
mm.4,8 - 6 - 6,4 - 8 - 10

PIEDINI PFAFF



SIZE
1.8mm
2.2mm



1/4(6.4MM)



P051742
kl.463
P51742SD

A833/5 mm.5
A833/3 mm.3

P55030
Pfaff 438 zz mm 3,5

P55112
zz mm 4,5

P054501NO
zz mm 6

P55106
zz mm 10



A664
Normale

A665
largo

A664TPA A665TPA
trasporto ago

A662TPA

A717TPA

A718TPA

A832ATA
cerniere invisibili

KL.461-481 trasporto ago



A832TA
Cerniere invisibili

A659TPA
cerniere stretto


A896 suola mm.5,4
A896L suola mm.7
KL.461-481 trasporto ago

A897 mm.5,4

A897L mm.7

A898 mm.5,4

A898L mm.7



A896SXD
Cerniere regolabile
Doppio

A894 destro
A895 sinistro
compensatori trasp.ago per kl.461-481
1/32 - 1/16 - 1/8 - 3/16 - 1/4 - 3/8 - 1/2
A899 compensatore doppio 1/16

46682

26473

26474

sinistro destro doppio
P620 P610 P630 1/32
P621 P611 P631 1/16
P613 3/16
P614 1/4

KL.134-234 gambo lungo