

PIEDINI





A650 sinistro A650SD c/salvadito (31358N)	A652 destro A652SD c/salvadito A652B g.basso (12435N)	A651 sinistro A651SD c/salvadito (31358W)	A653 destro A653SD c/salvadito (12435W)	A654 sinistro A654SD c/salvadito A654E economico (31358HN)	A657 destro A657SD c/salvadito A657E economico (12435HN)
---	---	---	---	--	--



A655 sinistro A655SD c/salvadito A655E economico (31358HW)	A656 destro A656SD c/salvadito A656E economico (12435HW)	A655W sinistro extra largo (P36LW)	A656W destro extra largo (P36W)	A658 A658SD c/salvadito A658E economico (40322SH)	A659 A659SD c/salvadito A659E economico (165010H)
--	--	---	--	---	---



A658R cerniere rigido (40322)	A8000 cerniere rigido (165010)	A8001 cerniere rigido A8001H snodato (CS40322/40322H)	A658W ciabatta pari A658WSD c/salvadito (121946)	A660 ciabatta pari largo A660SD c/salvadito (142058)	A661 ciabatta stretta A661SD c/salvadito (142058N) A661E economico
--	---	--	---	---	---



A832 (per cerniere invisibili) A832SD c/salvadito A832E economico A832B gambo basso in plastica (S518)	A832A A832ASD c/salvadito A832AE economico (S518N)	A832P gambo alto plastica A832PB gambo basso Per cerniere invisibili in materiale plastico per mc/domestiche	A832AP gambo alto plastica A832APB gambo basso
--	--	---	---

PIEDINI A ROTELLA - PIEDINI ADLER

PIEDINI A ROTELLA



ALFA 2-82297 mm.22
2-82344 mm.32



Pfaff 119681



Pfaff 119787



Pfaff 51155



Pfaff 51157



Pfaff 51159



ALFA 2-80249
attacco basso



ALFA 2-82311 mm. 22
2-82314 mm. 32



ALFA 2-82315



ALFA 3-81299 mm.22
3-81300 mm.32

Singer 12264 mm. 22
12265 mm. 25
12267 mm. 30

PIEDINI ADLER

KI.67-68-69-167



067-22-072-3

067-22-063-3



167-22-019-3

167-22-018-3 (mm.8)



069-00-394-3

069-22-121-3 (mm.6)



069-00-391-0

069-22-117-3

069-22-1003
per bordare



067-22-078-0

067-22-070-6



067-22-079-0

067-22-070-0

PIEDINI ADLER



S67 3/16 set completo import
S67 1/4 set completo import

067-22-076-0 3/16
067-22-077-0 1/4

067-22-068-3 3/16
067-22-069-3 1/4



A8009

A8010

A8011

A8012

con scanalatura da 2 a 12 mm



A8013

A8014

A8015

A8016

da 2 a 12 mm.

da 2 a 8 mm.



A8017




A8018

A8019

A8020

da 2 a 12 mm.

PIEDINI PER ADLER 69-169-269



069-003943


069-221113

069-221163

069-221143

069-221123

069-221143



069-221153

069-221133

069-221113

069-221133

PIEDINI ADLER



A8005


A8006

A8007 da 3 a 7 mm. **A8008**

367-22-099-3

467-22-001-3


PIEDINI ADLER PER FIBBIE



forniti in coppia ADLER 67/69/167/267/269
A69-2211

forniti in coppia ADLER 467/767
A467-2211

PIEDINI 2 AGHI ADLER 467.767.768



misura/mm.	esterno	interno
3	367222463	067222313
4	367222473	067222323
5	367222483	067222333
6	367222093	067222343
8	367222103	067222353
10	367222013	067222383
12	367222313	067222393
14	367222323	067222413
16	367222333	067222423
18	367222533	067222433
20	367222543	067222443
22	367222413	067222773
24	367223163	067222453


PIEDINI PER 2 AGHI ADLER 67.167.267



4,0 mm	067 22250 3	067 22232 3	067 20397 0	067 21340 0	068 23207 4
5,0 mm	067 22251 3	067 22233 3	067 20366 0	067 21343 0	068 23208 4
6,0 mm	067 22252 3	067 22234 3	067 20389 0	067 21346 0	068 23209 4
8,0 mm	067 22254 3	067 22235 3	067 20363 0	067 21349 0	068 23211 4
10,0 mm	067 22256 3	067 22238 3	067 20364 0	067 21352 0	068 23212 4
12,0 mm	067 22257 3	067 22239 3	067 20365 0	067 21355 0	068 23215 4
14,0 mm	067 22259 3	067 22241 3	067 20375 0	067 21359 0	068 23218 4
16,0 mm	067 22260 3	067 22242 3	067 20376 0	067 21362 0	068 23221 4
18,0 mm	067 22261 3	067 22243 3	067 20399 0	067 21365 0	068 23222 4
20,0 mm	067 22262 3	067 22244 3	067 20367 0	067 21367 0	068 23223 4
22,0 mm	067 22278 3	067 22277 3	067 20320 0	067 21369 0	068 23224 4
24,0 mm	067 22263 3	067 22245 3	067 20322 0	067 21374 0	068 23241 4

PIEDINI ADLER

Dettaglio piedini normali per griffa da 6 mm




A6-367220983

067220633

C6

067220633

Dettaglio mezzi piedini DX e SX per griffa da 6 mm




D6

067220713

E6

067220703

Dettaglio piedini normali per griffa da 8 mm




A8-367220993

467220013
367221443 foro chiuso

C8

467220013

Dettaglio mezzi piedini DX e SX per griffa da 8 mm



D8-367220283

167220323

E8-367220343

167220303




Piedini con scanellatura per Adler 467

AD467DE AD467DI
da mm.3 a mm.12

AD467MDE AD467MDI
da mm.3,5 a mm.8

AD467SE AD467SI
da mm.4 a mm.7

PIEDINI ADLER 267-268 2 AGHI BILANCINO



A8045B
Basso
Aghi fissi

A8045
alto
disinnestabili

A8045GB
basso con guida fissa
aghi fissi

A8045G
alto con guida fissa
disinnestabili

A8045GBR
basso con guida remov.
aghi fissi

A8045GR
alto con guida remov.
disinnestabili

Misure fornibili : 4,8 – 6 – 6,4 – 8 – 10 – 12 – 14 mm

PIEDINI DURKOPP

KI.212 trasporto ago + KI 244 a 2 aghi



212-1193

A2403
(212-903)

212-1643

212-887

A832ATA212
cerniere invisibili con prua e senza prua

A832TA212

A2411
suola mm 5,4

A2413
mm 7



A2410
suola mm.5,4

A2412
suola mm.7

A2402
suola mm.5,4

A2402L
suola mm.7

A2403T
tutto teflon
A2403TB
Suola ricambio

A2402SXDX
mezzo per cerniere
regolabile dx sx

PIEDINI DURKOPP



A827 1/32 destro
A828 1/16
A829 1/8
A830 3/16
A831 1/4

A2404 1/32 sinistro
A2405 1/16
A2406 1/8
A2407 3/16
A2408 1/4

A733
 piedino doppia battuta
 e guidanastro regolabile

A2420 mm 4,8
A2421 mm 6,4
 2 aghi x **DK244**

A2422 mm 4,8
A2423 mm 6,4
 x **DK 244** suola stretta

compensatori per DK244 vedi pag. 137: A890B - A891B

PIEDINI PER TRASPORTO AGO DURKOPP 272 = PFAFF 461- 481



A664TPA

A665TPA

A662TPA

A2400

A2401

272-6801

A717TPA



A718TPA

A897
 suola mm.5,4

A897L
 suola mm.7

A898
 suola mm.5,4

A898L
 suola mm.7

A896
A896L suola mm.7

A659TPA



A894 destro
 compensatori trasporto ago
 1/32 - 1/16 - 1/8 - 3/16 - 1/4 - 3/8 - 1/2
A899 compensatore doppio 1/16


A895 sinistro

A832ATA
 cerniere invisibili con prua e senza prua

A832TA

A896SXD
 mezzo piedino
 regolabile dx sx

A731
 piedino doppia battuta
 guida nastro regolabile



A825TPA
 1/8-3/16-1/4-5/16

A824TPA

A880TPA
 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4
A881TPA guida a sinistra

A821TPA
 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4
 a richiesta per DK212 = **A821DKTPA** - **A822DKTPA**

A822TPA

A804TPA
 suola teflon

PIEDINI NECCHI



A665 kl.830-885	A664 kl.830-885	956378 kl.830-885	956517 kl.885	956653 kl.885	110409 kl.720-750	956099 kl.720-750
---------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------------	-----------------------------



A833/3 mm.3 A833/5 mm.5 comp.doppio zz.	146409 kl.831	956332 kl.831	A906 kl.831 ciabatta mm 5,4 A906L mm 7	A907 kl.831 ciabatta mm 5,4 A907L mm 7	A905 cerniere kl. 831
---	-------------------------	-------------------------	--	--	---------------------------------



A900 destro 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 compensatori kl.831	A900S sinistro 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 compensatori kl.831	A902 kl.881	A903 kl.881	A904 kl.881	961761 kl.881	961789 kl.881
---	--	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	-------------------------



A901 destro 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 5/16-3/8 compensatori kl.881	A901S sinistro 1/32-1/16-1/8-3/16-1/4 5/16-3/8 compensatori kl.881	30715 mm.4,8 961044-300 mm.6 961044-310 mm.6,4 kl.921-925 stretto:vedi Pfaff 40811ST	destri A890 4,8-1 A890 4,8-2 A891 6,4-1 A891 6,4-2	sinistri A892 4,8-1 A892 4,8-2 A893 6,4-1 A893 6,4-2 kl.921-925	destro A818 4,8-1 A818 4,8-2 A819 6,4-1 A819 6,4-2 kl.921 tipo vecchio	doppio A818D 4,8-2 A819D 6,4-2 kl.921 tipo vecchio
---	--	---	--	--	---	---

PIEDINI NECCHI



961799-300 mm.4,8
961773-300 mm.6
961773-310 mm.6,4
 kl.971

A890B 4,8-1 destro
A890B 4,8-2
A891B 6,4-1
A891B 6,4-2
 kl.971 = **DK244**

A818B 4,8-1 destro
A818B 4,8-2
A819B 6,4-1
A819B 6,4-2
 kl.971

A818BD 4,8-2
A819BD 6,4-2
 kl.971

961799S
 4,8 – 6,4 stretto
 kl.971



90315
 kl.840-902

90330

90315
 kl.840-902

109639

155409
 kl.840-902

155639



A3482 ago a destra stretto **A3481**
A3484 ago a sinistra stretto **A3483**

A3487 ago a destra suola media
A3486

A3489 ago a sinistra suola media
A3488



A8021

A8022

da 2 a 12 mm.

A8023

A8024

PIEDINI NECCHI



A8025

A8026

A8027

A8028

da 2 a 12 mm.



A8029

A8030

A8031

A8032

da 2 a 8 mm.



A8033

A8034

A8035

A8036

da 2 a 12 mm.

da 3 a 7 mm.



A8037

A8038

A8040 gambo basso

A8041 gambo alto

da 4 a 7 mm.

mm.4,8 - 6 - 6,4 - 8 - 10 - 12



A8039 esterno per piedino fino a mm. 8
A8039B esterno per piedino fino a mm.10

A8039/1 a 1 ago
mm. 1 - 2

A8004 liscio
mm.4,8 - 6 - 6,4 - 8 - 10
A8003 dentato

PIEDINI PFAFF



SIZE
1.8mm
2.2mm



1/4(6.4MM)



P051742
kl.463
P51742SD

A833/5 mm.5
A833/3 mm.3

P55030
Pfaff 438 zz mm 3,5

P55112
zz mm 4,5

P054501NO
zz mm 6

P55106
zz mm 10



A664
Normale

A665
largo

A664TPA A665TPA
trasporto ago

A662TPA

A717TPA

A718TPA

A832ATA
cerniere invisibili

KL.461-481 trasporto ago



A832TA
Cerniere invisibili

A659TPA
cerniere stretto

A896 suola mm.5,4
A896L suola mm.7
KL.461-481 trasporto ago

A897 mm.5,4

A897L mm.7

A898 mm.5,4

A898L mm.7



A896SXD
Cerniere regolabile
Doppio

A894 destro
A895 sinistro
compensatori trasp.ago per kl.461-481
1/32 - 1/16 - 1/8 - 3/16 - 1/4 - 3/8 - 1/2
A899 compensatore doppio 1/16

46682

26473

26474

sinistro destro doppio
P620 P610 P630 1/32
P621 P611 P631 1/16
P613 3/16
P614 1/4

KL.134-234 gambo lungo

PIEDINI PFAFF



43522 zig zag kl.138-238	P630ZZ compens.zig zag kl.138-238	40811 mm.3,2-4,8-6-6,4 kl.142-1242	P40811ST destri A890 4,8-1 A890 4,8-2 A891 6,4-1 A891 6,4-2 kl.142-1242	sinistri A892 4,8-1 A892 4,8-2 A893 6,4-1 A893 6,4-2 kl.142-1242	destro A818 4,8-1 A818 4,8-2 A819 6,4-1 A819 6,4-2 (vecchio tipo)	doppio A818D 4,8-2 A819D 6,4-2
---------------------------------------	--	---	--	---	--	--



P442 mm.4,8-6,4 kl.442 54926	P442D 4,8-1 4,8-2 6,4-1 6,4-2 kl.442	P442S 4,8-1 4,8-2 6,4-1 6,4-2 kl.442	49544 1/8-5/32-3/16-1/4-5/16-3/8 kl.145-1245-335-545	49047 1/8-3/16-1/4 kl.145-1245-335-545	42443 1/8-3/16-1/4 kl.145-1245-335-545	42442
--	--	--	---	---	---	--------------



40432-8 per bordatrice kl.145-335	40629x5.0B kl.145-335	49558-04C/D kl.145-335	49085-93C kl.145-335	46970 kl.145-335	40474x4 kl.145-335	40475x5 kl.145-335	40474x5 kl.145-335
---	---------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------



40475x6 kl.145-335	40474x6 kl.145-335	40475x8 kl.145-335	40474x8 kl.145-335	44227 per bordatrice kl.145-335	42819 per bordatrice kl.145-335
------------------------------	------------------------------	------------------------------	------------------------------	---	---

PIEDINI PFAFF



A8025



A8026



A8027



A8028

da 2 a 12 mm.



A8029



A8030



A8031



A8032

da 2 a 8 mm.



A8033

da 2 a 12 mm.



A8034



A8035

da 3 a 7 mm.



A8036



A8037

da 4 a 7 mm.



A8038



A8040

mm.4,8-6-6,4-8-10-12



A8041



A8039 esterno per piedino fino a mm.8
A8039B esterno per piedino fino a mm.10




A8039/1 a 1 ago
mm.1 - 2



A8004 liscio
mm.4,8 - 6 - 6,4 - 8 - 10

A8003 dentato

PIEDINI PFAFF



P145-2211
Coppia piedini per fibbie



A8046



A8022



A8047



A8024

scanellati destri e sinistri – misure da mm 3 a mm 12



P46926 P49032
mezzi piedini sinistri stretti kl 145



P46928 P49031
mezzi piedini destri stretti



P49558 P49085
mezzi piedini destri larghi

**Piedini a 2
aghi
PFAFF**
Kl.146-246-546
1246-196-296
506-1296



**PIEDINO ESTERNO
KI 1426**

esterno	49680x4	interno	49267x4	esterno	1426x4
	49680x4,8		49267x4,8		1426x4,8
	49680x6		49267x6		1426x6
	49680x6,4		49267x6,4		1426x6,4
	49680x8		49267x8		1426x8
mm.10	49680x9		49267x9		1426x9
mm.12	49680x10		49267x10		1426x10
	49680x14		49267x14		1426x14
	49680x16		49267x16		1426x16
	49680x18		49267x18		1426x18
	49680x20		49267x20		1426x20
	49680x22		49267x22		1426x22
	49680x24		49267x24		1426x24

esterno	49680x4	interno	49267x4	esterno	1426x4
	49680x4,8		49267x4,8		1426x4,8
	49680x6		49267x6		1426x6
	49680x6,4		49267x6,4		1426x6,4
	49680x8		49267x8		1426x8
mm.10	49680x9		49267x9		1426x9
mm.12	49680x10		49267x10		1426x10
	49680x14		49267x14		1426x14
	49680x16		49267x16		1426x16
	49680x18		49267x18		1426x18
	49680x20		49267x20		1426x20
	49680x22		49267x22		1426x22
	49680x24		49267x24		1426x24

esterno	49680x4	interno	49267x4	esterno	1426x4
	49680x4,8		49267x4,8		1426x4,8
	49680x6		49267x6		1426x6
	49680x6,4		49267x6,4		1426x6,4
	49680x8		49267x8		1426x8
mm.10	49680x9		49267x9		1426x9
mm.12	49680x10		49267x10		1426x10
	49680x14		49267x14		1426x14
	49680x16		49267x16		1426x16
	49680x18		49267x18		1426x18
	49680x20		49267x20		1426x20
	49680x22		49267x22		1426x22
	49680x24		49267x24		1426x24



esterno: **PA6**
interno: **P49042**

PB6
P40474-5

PC6
P49032
piedini per griffe da 6 mm.

PD6
P49032

PE6
P49031



esterno: **PA8**
interno: **P40474-4**

PB8
P40474-5

PC8
P40474-4
piedini per griffe da 8 mm.

PD8
P49032

PE8
P49031